



2097/03
2003-10-15

AG 32 – Arbetshygien och arbetsplatsutformning

Utsänt till: Sjögren, Bäck, Folkesson,
Gerhardsson, Hammar, Jungersten, Lundin,
Ottosson, Pege, H Persson, K A Persson,
Ramberg, A Sundin, Säwemark, Trägårdh,
S E Törnquist, Ulfvarson, Weman,
Wemmert, Zbieg, Östberg
För kännedom: Kadefors, B Pekkari

PROTOKOLL

Nr 63

fört vid sammanträde med AG 32 den **23 september 2003** hos Svetskommissionen i Stockholm.

Närvarande: Bengt Sjögren (ordf), Bertil Jungersten (sekr), Gideon Gerhardsson, Ulf Ulfvarsson, Börje Wemmert, Agneta Östberg.

1. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes

2. Föregående mötets protokoll (nr 62)

Synpunkter från Claes Trägårdh:

Punkt 4: 4prEN15011-4. AV tycker det är bra med ett standardiserat förfarande för att genomföra elektrodernas arbetsmiljörisker och ventilationsbehov och att info om svetsröken kommer in i säkerhetsbladet (SDS). Det kan diskuteras om annex H ska hänvisa till punkt 10 i SDS eller om punkt 8.2.1 vore lämpligare. Man borde kanske också ange vad det betyder i klartext för svetsningen. Behövs utsugskapacitet eller något annat?

Punkt 7: De ändrade råden till distrikten finns på verkets hemsida www.av.se under rubriken Ämnes-sidor/isocyanater/PM åtgärder vid heta arbeten i bilverkstäder, 2003-02-19

Punkt 8a: Gunnar Johansson är på KI.

Andra stycket: ändra texten " AV får inte in sina instrument" till " Provtagningsutrustningen får inte rum innanför svetsvisiret".

3. Rökklasser

Claes Trägårdh tycker att vi kan häva gamla SS-standarderna och enbart använda den nya SS-EN.

4. Cancer (utlåtande från IIW mm)

Bengt översätter resolutionen på sidan 4 från rapporten vid mötet i Bukarest och gör ett förslag att publicera i tidningen Svetsen.

5. Mangan i svetsrök - information för verkstadsindustrin

Bengt skriver en resumé från tidigare underlag för artikel om mangan i tidningen Svetsen. Det pågår även en studie vid yrkesmedicinska kliniken i Göteborg.

6. Varuinformation och märkning av tillsatsmaterial för svetsning

Frågan bordlägges till nästa möte

7. Artikelförslag Isocyanater

Förslag om att fråga Claes Trägårdh om han vill skriva en kort sammanfattning AVs råd om Isocyanater.

Bertil undersöker om folk i bilverkstäder läser tidningen Svetsen.

8. Elektromagnetiska fält

Bra om man kartlägger frågan. Vi stöder projektet säkrare elsvetsning: samarbetsprojekt i Norr för reduktion av magnetfält, SESAM.

Postadress/Postal address	Besöksadress/Office address	Telefon/Telephone	Telefax	E-mail	Bankgiro
Svetskommissionen				svetskom@svets.se	711-2154
Box 5073	Grev Turegatan 12A	Nat. 08-791 29 00	Nat. 08-679 94 04	Web location	Postgiro
S-102 42 Stockholm	Stockholm, Sweden	Int. +46-8-791 29 00	Int. +46-8-679 94 04	www.svets.se	53917-1

9. Kort rapport från:

(a) *Arbetsmiljöverket*

Se punkt 9e

(b) *IIW commission 8*

Diskussion om rapporten från mötet i Bukarest angående "ultra fine particles" – UFP. Arbetsgruppen följer utvecklingen i frågan.

(c) *Svetskommissionen*

Bordlägges till nästa möte

(d) *Standardisering*

Standardisering PREN ISO 15012 gällande svetsrökfilter.

Del 1 är genomröstad och Del 2 fick bakläxa.

Man tittar på 2 olika mätmetoder. I metod 1 mäter man med ett utsug som är vinklat mot svetsstället på ca 250mm avstånd och en sughastighet på 0,4 m/sek, mätningen sker i centrum.

I metod 2 mäter man infångningsgraden i en kabin där man vid testet svetsar ett kryss och använder svetsutsug, sedan utför man test utan utsug och jämför skillnaden i resultaten.

Ej klart vilken metod som skall användas. Frågan tas upp i en tillfällig arbetsgrupp på BIA i Tyskland den 10/11. Vi rekommenderar att Börje Wemmert blir utsedd av Svetskommissionen till detta möte.

(e) *Ämnen i svetsrök/gränsvärden*

Förslag till ny svensk gränsvärdeslista går troligen på remiss vid årsskiftet 03/04. Ämnen som berör svetsning/lödning är Cr, Cd och eventuellt Mn

(f) *KTH*

Professor i svetsteknologi på KTH blev Arne Melander från IM

(g) *Parterna (Metall, Teknikföretagen...)*

Sveriges Verkstadsindustrier har bytt namn till Teknikföretagen.

(h) *International Agency for Research on Cancer (IARC)*

Inget nytt

(i) *Arbetslivsinstitutet*

Bordlägges

(j) *j) IVF*

Bordlägges

10. Medlemsfrågor

Inget att rapportera

11. Övriga frågor

Molybden. ACGIH 2001 anger att molybden är cancerogen för djur. Enligt ACGIHs klassifikation hos-pital är den A3. Det finns en studie som visar på ett samband mellan industriell exponering för molybden och lungcancer. Droste et al. Occupational risk factors of lung cancer: a hospital based case-control study. Occup Environ Med 1999;56:322-7.

12. Nästa möte

Tid avvaktas tills Mattias kommer tillbaka.

(Anm. Nästa möte blev senare bestämt till torsdagen **den 22 april 2004 kl. 13.00** hos Svetskommis-sionen)

Vid protokollet:

Bertil Jungersten