

AG 42e – Säkerhet vid gashantering

Utsänt till: Medlemmarna i AG 42e
För kännedom: Bertil Pekkari

PROTOKOLL

fört vid sammanträde med AG 42e **22-23 Mars 2012** på Birka Paradise på Ålands hav

Närvarande:

Lars Synnerholm (ordf)
Peter Norman (sekr)
Lars Johansson
Tomas Grut
Stefan Herold
Herbert Nilsson
Sven-Erik Sjögren
Olof Hansson

Ej närvarande:

Stephan Boethius
Mikael Glenndahl
Lars Samuelsson
Lars Samuelsson
Thore Nilsson

Ordföranden, Lars Synnerholm, hälsade välkommen till mötet och tar härmed över efter Tomas Grut. Deltagarna presenterade sig.

1. Dagordningen

Tillägg till punkten 12. Övriga frågor:
Tomas undrar hur vi behåller användare
Lars J påpekar en förändring i bestämmelser vid smältsvetsning
Dagordningen godkändes med dessa tillägg.

2. Föregående mötes protokoll (2011-05-05)

Under punkt 10 i föregående protokoll ska ny ordförande bekräftas av Svetskommissionens styrelse, så har gjorts
Med denna kommentar så godkändes Protokollet

3. Medlemslistan

Medlemslistan uppdaterades, adresser, telefon mm.

Postadress/Postal address	Besöksadress/Office address	Telefon/Telephone	E-mail	Org.nr/Org.no	Bankgiro
Svetskommissionen		+46-8-120 304 00	Info@svets.se	802017-0307	711-2154
Box 5073	Grev Turegatan 12A	Telefax	Web location	VAT-no	PlusGiro
SE-102 42 Stockholm, Sweden	Stockholm	+46-8-679 94 04	www.svets.se	SE802017030701	53917-1

Diskussion om Brandskyddsföreningen deltagande. Tomas undrar om AirLiquide är med, det är dem, men Stephan Boethius som är ansvarig är också med i flera andra grupper vilket gör att han har svårt att delta. Yara Praxair är med men ej aktiva. Lars Synnerholm undrar över andra stora användare, svåra att få med pga mindre resurser. Tomas tipsar om arbetsmiljöverket men Lars Synnerholm påpekar att dessa ej kommer att vara med då han pratat med ansvarig men att det finns en öppning efter arb.miljöverkets omorganisation. Gruppen diskuterade också problemet med att få med mindre användare i gruppen.

4. Lägerrapport från medlemmarnas företag

Lars Synnerholm MSB, Fick ett beslut på föreskrifter på brandfarliga vätskor i cisterner. Lars visar en presentation för MSBFS 2011:8 för att beskriva problemet med att certifieringen var fel enligt Sveriges och EU:s regler. Lars berättar att kontrollorganen blev certifieringsorgan. Lars berättar om hur föreskrifterna hänger ihop. Vad är nytt i föreskrifterna?:

- Från öppen cistern till 0,5bar
- Tydlig gräns mot AV och NV
- Personal skall vara cert. enligt AFS
- Svetsmetoder enligt AFS
- Undertryck? 0,065bar
- Väderbeständighet
- Nya uppgifter på tillv. skydd
- Avluftsledning skall ha flamskydd
- Cist. i mark skall ha alla anslutningar ovan mark
- Inget krav på cert. av överfyllnadsskydd
- Åskskydd på cist. över 500kubikmeter och i grupp
- Inga ringfundament får finnas under cisterner byggda efter 1:a juli 2012
- Instruktioner för anläggningen skall finnas på svenska
- Yttre katodskydd har tagits bort – förändrade kontroll intervall
- Krav på certifiering av offeranoder för inre katodskydd har tagits bort
- Certifieringskrav för beläggning för korrosionsskydd är kvar
- K-cistern och K-rörledning kan certifieras eller styckkontrolleras enligt fritt val

Formulär för kontrollrapport kan laddas ner från MSB sidan

Lars visar vad som skal och inte ska ingå i en revisions kontroll

Kontrollskylt ändrad till att visa när den skall kontrolleras nästa gång istället för att visa när den enast kontrollerats

Lars berättar också om Katodskydd

Sambandet mellan kommunens tillstånd och kontrollorganets kontroll bryts.

Dispens för cisterner ges endast vid särskilda skäl och bara om man uppnår skyddsnivå på annat sätt

MSB ger ut Cisternföreskrifter för Dummies för att underlätta tolkningen

Sven-Erik Sjögren Strandmöllen, Kämpar om marknadsandelar inom specialgas för livsmedel och sjukvård

Herbert Nilsson AGA Gas, Inget att rapportera

Olof Hansson GCE Norden, Ser bra ut. Problem med vissa lagersituationer. Tillverkning i Tjeckien och Shanghai. Satsar mot indiska marknaden, svårt dock med prisläget.

Stefan Herold GasIQ, Bra kontaktnät i Europa men sämre i medelhavsregionen

Lars Johansson berättar om SvK:s svetsarutbildning och jobbet med att få dem mot internationella riktlinjer och att få alla gymnasier att utbilda enligt detta

Regeringens ambition att stärka yrkesutbildningen ligger i vårt intresse, finns idag ca 15500 svetsare, ca 40000 när varven gick för fullt.

Berättar om SvK:s nyanställningar: Pia som jobbar med kursverksamheten och Peter som kommer att ta över denna grupp och ett antal andra

Påminner om Mässan Svets- och Fogningsteknik i Jönköping 8-11 maj 2012.

5. **Nyttan av bakslagsskydd på oxygensidan. Förslag till skrift till Arbetsmiljöverket**

Diskussion om de dokument som bifogats till kallelsen:

Oxygen flasbackarrestor

Beskrivning av händelseförloppet, Lars S håller inte med om beskrivningen av explosion

EIGA info Flasback v2

Lars S säger att han kan ta upp med AV om det är möjligt att få igenom en skrift. Man bör gå försiktigt fram. Förslag kom fram att man kan titta på hur Norge och Finland har gjort och försöka hitta motivering till varför dessa har godtagit lagen.

Info_16_12_Fires_in_Cylinder_Regulators_in_Industrial_Oxygen_in_Service

Herbert pratar om avdelningen USE i dokumentet. Hela texten öppen för tolkning då should används istället för must.

BESLUT: Lars S tar informellt upp med AV och visar papper från EIGA och frågar hur de ställer sig till detta. Rapporterar på nästa möte

Lars J har pratat med AV om uppdaterad olycksstatistik, finns bara äldre från 94-98 där oxygen är inblandat.

6. **Rapport försäljning AG42e skrifter**

Lars J visar dokumentet Publikationer av AG42e.doc

Utformning av försörjningssystem för gas:

Bra försäljning men kan förbättras, Bristfällig kunskap för inköp i skolor, vi kan nå skolorna på ett bättre sätt.

Diskussion följde hur man upphandlar en gasinstallation. Skillnader för Gasol/Metan och svetsgaser

BESLUT: SvK går ut med rekommendation att skolor/andra använder sig av skriften

Flyttbara gasutrustningar

Få sålda 2011, Tomas påpekar att den behöver uppdateras. Herbert föreslår uppdatering med Servicebilventilation.

BESLUT: SvK stoppar försäljning

BESLUT: Herbert ansvarar för uppdatering, och tas upp på nästa möte

Kontrollinstruktion

Säljs bra genom gasbolagen, Lars J påpekar att Brandskyddsföreningens jobb med gula kortet dock ej ännu nämnts i checklistan

BESLUT: Lars J skickar brev till Brandskyddsföreningen

Kontrollista

Hur skall vi hantera den? Skickas med gula kortet?

Regelguide för säker gashantering

Bra försäljning

BESLUT: Ta med till ELMIA

7 Nytryck av Gula kortet

Översättning pga ökad personalinhyrning från utlandet. Vilka språk är mest gångbara?
Spanska, Tyska, Polska, Engelska.

BESLUT: Inga översättningar i dagsläget.

BESLUT: Förändringar skickas till Lars J

8 Inkomna frågor

Inga rapporterade

9 Nya föreskrifts projekt

- När man är över en viss volym är man tillståndspliktig, finns på MSB, David Gårshjörns ansvarig
- Hantering av brandfarliga vätskor, allt som handhanteras
- Brandfarlig gas i lös behållare och cistern slås ihop, tar ett par år att färdigställa

Tomas frågar om cisterner i mark och 60 liter i hushåll, Lars S hänvisar till ansvarig hos MSB

10 Informationsprojekt, rekommendationer från AG42e

Lars S går igenom dokumentet, diskussion om hur man kontrollerar gasslangar, rekommendation – följ gula kortet

Tilllägg enligt Bilaga Rek AG42e

11 Rapporter om gasolyckor och tillbud

Olof/GCE rapporterar om en mindre brand i uttagspost där orsak fastställts till trasiga gängor pga fört hårt åtdragen.

Herbert/AGA rapporterar om operatör som inandats CO₂, rutiner följdes ej pga test inna utleverans då alla spärrar ej var inkopplade

Lars/MSB rapporterar om två gasbussar som krockade och började brinna, Lyckad olycka då smältsäkringarna fungerade.

12 Övriga frågor

AFS om Smältsvetsning och termisk skärning, Lars J påpekar att paragraf 4 och 6 har upphävts 2010 och gäller från 1 juli 2012. AFS 1992:9

Diskussion om hur detta skall tolkas, visar sig OK då motsvarande finns i annan text.

Diskussion också om hur vi skall behålla användare. Inga konkreta förslag kom fram

13 Nästa möte

V43 26:e Oktober kl 10-16 hos MSB, Stockholm

Vid protokollet



Peter Norman