



2011/10
2010-02-15

AG 42e – Säkerhet vid acetylen- och oxygeninstallationer

Utsänt till: Medlemmarna i AG 42e
För kännedom: Bertil Pekkari

PROTOKOLL

fört vid sammanträde med AG 42e **onsdag 13 november 2009** hos Svetskommissionen.

Närvarande:

Tomas Grut (ordf)
Lars Johansson (sekr)
Mikael Glenndahl
Stefan Herold
Thore Nilsson
Lars Synnerholm

Ej närvarande:

Tommy Jönsson
Herbert Nilsson
Joachim Åhs

Mötesordföranden inledde mötet med att kortfattat dra AG 42e:s historia.
Deltagarna presenterade sig.

Lars Synnerholm, ny i gruppen, hälsades speciellt välkommen. Han kommer ursprungligen från Sprängämnesinspektionen. Lars arbetar i Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap med ungefär samma arbetsuppgifter som tidigare på Sprängämnesinspektionen, d.v.s. med brandfarliga varor.

1. Dagordningen

Dagordningen godkändes.

2. Föregående mötes protokoll (2009-03-17)

2. Kontrollinstruktion för gasutrustning

Ska stå "Är slangen märkt EN 559?". Förs in vid nytryckning. Kom ihåg att även flytta in hålet vid nästa tryckning.

Under denna punkt berättade Lars Synnerholm om tillvägagångssättet för att ta fram en föreskrift. Han sade bl.a. att myndighetsremiss får alla ge synpunkter på. Den ligger på nätet öppen för alla. Under förutsättning att arbetet går som på räls tar arbetet 16 månader. Mer realistiskt är 24 månader.

2. Myndighetspersoner i gruppen

Sekreteraren frågar Claes Trägårdh om medlemskap i AG 42e.

5. Utformning av försörjningssystem för gas

Annonsera i Svetsen, inte i VVS-forum för närvarande.

10. Framtagning av lyftnät för gasflaskor

Frågan avslutad. Det finns en finsk lyftanordning på marknaden.

11. Övriga frågor

Fångwire för högtrycksslang.

Wirarna är för långa. Frågan får bero.

Protokollet godkändes.

3. Medlemslistan

Konstaterades att Lennart Andréasson gått i pension och lämnat gruppen.

Sekreteraren frågar Air Liquide om ny medlem.

4. Lägesrapport från medlemmarnas företag

Hade behandlats utanför mötet.

5. Användning av "Gula Kortet" i checklista för Heta arbeten

Vi har i föregående möte sagt att det bör vara en tydligare koppling till "Gula Kortet" i Brand-skyddsföreningens checklista "Kontrollista för tillfälliga heta arbeten".

Lars Johansson skriver till Brandskyddsföreningen och rekommenderar att "Gula Kortet" används i kontrollista för tillfälliga heta arbeten.

6. Frågan om att genom Svenska gasförening införa lagkrav på alla slanganslutna gasolflaskor/flaskpaket

Frågan gällde om det ska införas lagkrav på bakslagsskydd på propan?

Ja, om vi kan bevisa nyttan.

7. Behovet av bakslagsskydd på oxygensidan

Bestämdes att vänta med frågan tills vi har tydlig statistik om olyckor som visar behovet. Tommy Jönsson har till uppgift att sammanställa statistik.

8. Egenkontrollinstruktion i tryckt form

Under denna punkt berättade Mikael Glenndahl om dödsolyckan, omkommet par i växthus, som berott på undermålig installation av gasförsörjningssystemet som dessutom var dåligt underhållet.

Bestämdes att trycka kort enligt noteringar i föregående protokoll. Vi använder texten från AGA:s kort även för hemsidan. Både innehåll och layout ska vara lika på kort och hemsida. Svetskommissionen gör layouten.

Kortet ska tryckas i 10 000 exemplar. Det var lite osäkert om hur tryckkostnaden skulle fördelas.

9 Nya standarder föreskrifter etc

Inga nya föreskrifter som berör AG 42e:s område är på gång sade Lars Synnerholm. Föreskriften om "Brandfarliga gas och vätskor i husvagnar och manskapsvagnar m.m." har dragits in.

Ingen rapportering om standarder eftersom Tommy Jönsson inte var närvarande.

10. Hur beräknas sträckenergi vid gassvetsning?

Frågan stryks från agendan tills någon tar upp den igen.

11. Ordförande AG 42e

Bland de närvarande var det ingen som ville ta på sig ordförandeskapet. Till nästa möte bör vi ha förslag till lösning.

12. Övriga frågor

Inga.

13. Nästa möte

Nästa möte hålls **26 februari kl 10.00** på Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, Kungsgatan 53, Stockholm.

Vid protokollet



Lars Johansson