

AG 42e Säkerhet vid gasanvändning

2015-03-26
2027/2015

Utsänt till:
Medlemmar AG42e

För kännedom:
Ange mottagare

Dagordning

1. Mötets öppnande och godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes
2. Föregående mötesprotokoll (2014-10-30)
Mindre justeringar gjordes
3. Medlemslistan
Justerades med uppdaterade telefonnummer
4. Lägesrapport från medlemsföretagen
Lars Bjers, InfraNord – Varslar 150 personer i November och verkställs ¼,
Har inte röda siffror – Men många jobb finns. Malmödelen förlorade flera
kontrakt till Strukton
Olof Hansson, GCE Norden – Lite bättre affärer efter en svag inledning förra
och detta år.
Jesper Sellberg, Herbert Nilsson, AGA – Knackig inledning dock bättre än
förra året. Satsning på LNG men ligger lite still pga oljepriset, Bygger ut
LNG-stationen.
LNG=Naturgas
LPG=Propangas
S-E Sjögren, Strandmöllen – Berättade om den Luftseparationsanläggning som
är invigd i Ljungby
Lars Synnerholm, MSB – MSB skall spara pengar, drar ned antalet tjänster,
850 anställda 15 skall bort, de anställda finns i: Stockholm 200st, Karlstad
300st, Revinge 175st och Sandö 175st
5. Rapport om försäljning av AG42e skrifter
Herbert tar upp ”Utformning av försörjningssystem för gas” som har en för låg
spridning med avseende på hur viktig skriften är.
Diskussion – Kan vi sprida via VVS-forum?, vilken branschorganisation har
hand om rörinstallationer?
Lars S tar upp ”Energigas Sverige”, Kanske Bravida och Imtek mfl. Kan
kontakts för vidare spridning?
Herbert tar upp att många kravspecar inte uppfyller grundläggande krav.
S-E tycker att man kan gå mot försäkringsbolaget för att få effekt.
Peter rapporterar om aktuell försäljning av gruppens skrifter

6. Inkomna frågor från medlemmarna
Inga
7. Informationsprojekt AG 42e, tex Rekommendationer från AG42e
Peter går igenom aktuellt IPP, finns på webbplats i listan med protokoll
8. Uppdatering av "Flyttbar gasutrustning"
Tillkom på senaste mötet, inlagd i IPP, en hel del fel och uppdateringar som måste åtgärdas
Förslag: Eventuellt bilder på bra fastsatta utrustningar in i guiden.
9. Rapporter om olyckor/tillbud
Inga med utrustning från AG42e medlemmar
Diskussion runt Foodtrucks där olyckor hänt i Stockholm och Luleå, Inga ventilationskrav för gasolutrustning i dessa fordon, bara att sådan skall finnas.
10. Övriga frågor
Inga
11. Nästa sammanträde
Järnvägsskolan, Ängelholm, Peter kontaktar och begär datum.